



## SICUREZZA




**VERSIONI**
 Giove GPL - Cod. UENI08850

 Giove METANO - Cod. UENI08950

 Giove GPL KIT - Cod. UENI08900

 Giove METANO KIT - Cod. UENI08950

## SERIE GIOVE

### RIVELATORI DI GAS GPL E METANO

- Rivelano la presenza di gas infiammabile grazie al sensore catalitico
- Segnalazione tramite LED di:
  - rivelatore attivo: LED verde
  - rivelatore guasto: LED giallo
  - rivelatore in allarme: LED rosso
- Buzzer elettronico
- Installazione a parete o su scatola 3 moduli
- Durata del sensore: 4 anni
- Conforme alla norma UNI CEI EN50194
- Elettrovalvola in ottone a riarmo manuale normalmente aperta - 230 Vac (inclusa nelle versioni KIT)

ART.	GIOVE GPL	GIOVE GPL KIT	GIOVE METANO	GIOVE METANO KIT
Codice	UENI08850	UENI08900	UENI08950	UENI08950
Alimentazione	230V 50/60Hz			
Assorbimento	15mA			
Tempo di preriscaldamento	20 secondi			
Buzzer	85 dB a 1 m			
Valore di fondoscala (tarato in fabbrica)	6% L.I.E.			
Temperatura di funzionamento	-5°C ÷ +50°C			
Umidità max (senza condensazione)	30÷90% Rh			
Vita del sensore	4 anni			
Grado di protezione	IP42			

## GIOVE ELETTRICO

### ELETTROVALVOLA IN OTTONE

- A riarmo manuale
- 3/4" e 1/2" (tramite riduzioni in dotazione)
- Normalmente aperta

ART.	GIOVE ELETTRICO
Articolo / Codice	UENI09050
Alimentazione	230V 50/60Hz
Tolleranza su alimentazione	-15% ... +10%
Temperatura ambiente	-15°C ÷ +60°C
Temperatura superficiale max.	70°C
Pressione max di esercizio	500 mbar
Tempo di chiusura	<1 s
Gruppo	2
Attacchi filettati Rp	(DN 15 ÷ DN 25) secondo EN 10226
Grado di protezione	IP65



## ARIA COMPRESSA

PRODUCE UN FLUSSO DI ARIA PURA AD ALTA PRESSIONE REALIZZATA IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, ECONOMICHE E ANTINQUINAMENTO

COD.	VERSIONE	CONF
UENCI70543	AIRSPRAY - bomboletta spray di aria compressa da 400 ml	1/24



## SGRASSANTE

IDEALE PER LA PREPARAZIONE DELLE FILETTATURE, ELIMINA GRASSI ED OLII

COD.	VERSIONE	CONF
UENCI70802	CLEAN JOINT - bomboletta spray sgrassante da 400 ml	1/24



## VERNICE ZINCANTE

IL CONTENUTO DI ZINCO AL 95% ASSICURA UNA COMPLETA PROTEZIONE DAL SALE, DALL'ACQUA E DALLA CORROSIONE

COD.	VERSIONE	CONF
UENCI70542	ZINCSPRAY - bomboletta spray di vernice zincante da 400 ml	1/24



## GRASSO

IDEALE PER PROTEGGERE E LUBRIFICARE CUSCINETTI INGRANAGGI E CATENE. REALIZZATO IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, ECONOMICHE ED ANTINQUINAMENTO

COD.	VERSIONE	CONF
UENCI70540	LUBRISPRAY - bomboletta spray di grasso da 400 ml	1/24



## SBLOCCANTE

LUBRIFICANTE SPRAY UTILIZZATO PER SBLOCCARE, LUBRIFICARE E PROTEGGERE VITI E BULLONI. AZIONE ISTANTANEA, MA DUREVOLE NEL TEMPO

COD.	VERSIONE	CONF
UENCI70421	POLISPRAY - bomboletta spray sbloccante da 400 ml	1/24



## TRACCIANTE

VERNICE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI PER MURI, PAVIMENTI, LEGNO ETC.

Colore : vedi versione


COD.	VERSIONE	CONF
UENCI70230	TRR - tracciante spray rosso	1/6
UENCI70231	TRG - tracciante spray giallo	1/6
UENCI70232	TRN - tracciante spray nero	1/6
UENCI70233	TRB - tracciante spray blue	1/6



## GAS CERCAFUGHE

PERMETTE DI AVERE UN FLUSSO REGOLARE EVITANDO SPRECHI. UTILIZZABILE PER LA RICERCA DI QUALSIASI TIPO DI GAS, NON INQUINA, NON SPORCA, PREVIENE OSSIDAZIONI E RUGGINI. UTILIZZABILE ANCHE SU IMPIANTI FRIGORIFERI PER VERIFICARE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE

COD.	VERSIONE	CONF
UENCI80901	REVELGAS - bomboletta spray di gas cercafughe da 400 ml	1/24
UENCI80817	TOP REVELGAS - bomboletta spray con erogatore accusol di gas cercafughe da 400 ml	1/12



**VERSIONI**

Travel Star - Cod. UEN001722

**TRAVEL STAR**

**ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO A STELLA CON 5 SPINE**

per prese rispettivamente di tipo Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Commonwealth, Europa, Africa, Hong Kong, India, inseribili mediante contatti a rotazione su una presa centrale, anch'essa universale, per spina schuko doppio isolamento, europea, usa.

- Tensione di impiego: no a 250 V
- Corrente di impiego: no a 16 V
- Protezione per bambini
- Tipi di presa adattabili:

PRESE	NAZIONI
	Australia -Nuova Zelanda
	Usa - Canada
	Gran Bretagna - Commonwealth
	Africa - Hong Kong -India
	Europa



Cod. UEN 001795



Cod. UEN 001809



Cod. UEN 001816

## SPINE E PRESE

SERIE DI SPINE E PRESE IN GOMMA DI COLORE NERO ANTIURTO E IP44

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	TIPO
UEN 001795	Spina volante in gomma	Nera	Schuko
UEN 001809	Preso volante in gomma	Nera	Schuko
UEN 001816	Tripla presa volante in gomma	Nera	Schuko



Cod. UEN 01936B



Cod. UEN 01936N

## INTERRUTTORI

SERIE DI INTERRUTTORI PASSAFINO BIPOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
UEN 01936B	Interruttore bipolare passante 10A	Bianco
UEN 01936N	Interruttore bipolare passante 10A	Nero